



# Тавдинская правда

Издается с 22 октября 1928 года

pravda-tavda@yandex.ru

"ТП"  
в интернете  
pressa-online.com

## ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

№ 997 от 14.05.2026 г.

### Об утверждении Порядка размещения временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории Тавдинского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Тавдинского муниципального округа Свердловской области, в целях упорядочения размещения временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования, администрация Тавдинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории Тавдинского муниципального округа (прилагается).

2. Утвердить Форму разрешения на размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории Тавдинского муниципального округа (прилагается).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Тавдинского муниципального округа и опубликовать в газете «Тавдинская правда».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**В.В. МИРОНОВ, глава Тавдинского муниципального округа**

**Приложение № 1** к постановлению администрации Тавдинского муниципального округа от 14.05.2026 № 997

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Тавдинского муниципального округа от 14.05.2026 № 997 «Об утверждении Порядка размещения временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории Тавдинского муниципального округа»

### Об утверждении Порядка размещения временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории Тавдинского муниципального округа

#### Глава 1. Общие положения

1. Порядок размещения временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования (далее – Оборудование) на территории Тавдинского муниципального округа (далее – Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок регулирует отношения органов местного самоуправления с юридическими лицами, физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, заинтересованными в размещении и эксплуатации временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории Тавдинского муниципального округа (далее – заинтересованное лицо), устанавливает единый порядок оформления и выдачи разрешений на размещение на территории Тавдинского муниципального округа временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования.

3. Требования настоящего Порядка являются обязательными для исполнения юридическими лицами, физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, заинтересованными в размещении Оборудования на территории Тавдинского муниципального округа.

4. Настоящий Порядок применяется при размещении Оборудования на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности.

5. Порядок разработан в целях расширения услуг в сфере отдыха и развлечений, предоставляемых населению Тавдинского муниципального округа, обеспечения безопасности населения при пользовании услугами нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории Тавдинского муниципального округа.

#### Глава 2. Порядок размещения временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования

6. Размещение Оборудования должно осуществляться на пригодных для этих целей площадках с учетом специфики оказываемых населению услуг.

7. При выборе площадок под размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования необходимо учитывать:

1) габариты и вид размещаемых объектов, с учетом соблюдения необходимых зон безопасности;

2) пригодность покрытия площадок для размещения объектов, с учетом специфики оказываемых населению услуг (асфальт, брусчатка, травяной покров и прочее);

3) наличие на площадках или вблизи от них источника электроэнергии, необходимого для функционирования объекта;

4) свободный доступ к проездным путям с целью обеспечения беспрепятственного проезда транспорта аварийно-спасательных служб и машин скорой помощи, прохода работников указанных служб, путей эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации.

8. Каждая площадка для размещения временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования, должна оборудоваться первичными средствами пожаротушения и средствами оказания первой медицинской помощи, размещенными в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. Проверка готовности к действию первичных средств пожаротушения должна проводиться лицом, эксплуатирующим аттракцион, ежедневно.

9. Размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории Тавдинского муниципального округа допускается только при наличии разрешения на размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования (далее – разрешение), выданного на основании заявления лица, заинтересованного в размещении и эксплуатации Оборудования.

10. Для получения разрешения лицо, претендующее на размещение Оборудования, в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемого начала эксплуатации Оборудования, представляет в администрацию Тавдинского муниципального округа письменное заявление, в котором указывается полное наименование заявителя, юридический адрес заявителя, контактный телефон, адрес электронной почты, наименование проводимого мероприятия (при его проведении), даты начала и окончания эксплуатации Оборудования, адрес размещения, режим работы Оборудования (предоставления услуг), площадь, необходимую для размещения Оборудования (предоставления услуг) с приложением следующих документов:

1) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица;

2) копии свидетельства о постановке на налоговый учет.

3) копия паспорта Оборудования (на русском языке);

4) руководство по эксплуатации;

5) приказы о назначении аттестованных ответственных лиц и персонала по эксплуатации и обслуживанию аттракциона и другого развлекательного оборудования с приложением копий удостоверений об их аттестации;

6) заключение уполномоченного органа о технической исправности аттракциона и другого развлекательного оборудования.

11. Эксплуатация Оборудования с истекшим сроком, без внеочередного технического освидетельствования с целью продления срока эксплуатации запрещается.

12. Заявление с прилагательными в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка документами рассматривается рабочей группой создаваемой распоряжением администрации Тавдинского муниципального округа, осуществляющей полномочия в соответствии с Положе-

нием, утвержденным постановлением администрации Тавдинского муниципального округа. В случае соответствия документов установленным требованиям в течение 5 рабочих дней выдается разрешение, подписанное председателем рабочей группы или отказывается в выдаче разрешения.

13. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случаях:

1) несоблюдения срока подачи заявления, указанного в пункте 10 настоящего Порядка;

2) если на предполагаемое место размещения аттракциона уже выдано разрешение другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на размещение другого аттракциона;

3) отсутствия указанных в пункте 10 Порядка документов, необходимых для выдачи разрешения;

4) если размещение временного нестационарного аттракциона и другого развлекательного оборудования нарушает установленные для их эксплуатации санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и может повлечь за собой угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.

14. Заинтересованное лицо, оформившее разрешение, не вправе передавать его иному физическому или юридическому лицу.

15. Право размещения Оборудования при проведении массовых мероприятий, распространяется только на то массовое мероприятие, в рамках которого получено разрешение на размещение Оборудования. Срок размещения Оборудования прекращается в день окончания проведения массового мероприятия, на период проведения которого Оборудование было размещено.

Право размещения и эксплуатации Оборудования в иных случаях прекращается с истечением разрешенного срока эксплуатации на территории Тавдинского муниципального округа.

#### Глава 3. Организация работы временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования

16. При размещении временного нестационарного аттракциона и другого развлекательного оборудования лицо, его эксплуатирующее, обязано:

1) обеспечить установку контейнеров, урн, емкостей для сбора мусора и других бытовых отходов;

2) обеспечить надлежащее санитарное состояние прилегающей территории;

3) обеспечить предоставление необходимой информации потребителям, размещенной в удобном для обозрения месте, которая должна соответствовать требованиям Федерального закона от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025, и содержать:

сведения о лице, осуществляющем эксплуатацию Оборудования на территории городского округа (наименование, юридический адрес, телефон);

режим работы Оборудования;

перечень услуг и стоимость пользования ими за единицу времени;

правила пользования временными нестационарными аттракционами;

сведения по технике безопасности и правилах пользования временными нестационарными аттракционами;

место нахождения книги отзывов и предложений;

свидетельство (копия) о государственной регистрации и наименование зарегистрировавшего органа;

план (схему) эвакуации посетителей и персонала с указанием маршрута эвакуации и мест расположения первичных средств пожаротушения, средств связи;

4) выполнять требования безопасной эксплуатации Оборудования;

5) не допускать нарушения целостности асфальтового или иного типа дорожного покрытия, а также использования и порчи муниципального имущества.

17. Для каждого временного нестационарного аттракциона и другого развлекательного оборудования должны быть разработаны и утверждены инструкции по безопасной эксплуатации, в которые должны быть включены требования раздела «Техника безопасности», а также дополнительная информация по конкретным условиям эксплуатации.

18. Каждая площадка, на которой эксплуатируется Оборудование, должна оборудоваться первичными средствами пожаротушения и средствами оказания первой медицинской помощи, размещенными в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.

19. У входа на посадочную площадку должны быть вывешены для посетителей правила пользования временными нестационарными аттракционами и другим развлекательным оборудованием. В них должны быть указаны:

возрастная принадлежность аттракциона;

противопоказания к пользованию временным нестационарным аттракционом по состоянию здоровья посетителей;

номинальная нагрузка на одно посадочное место;

порядок посадки и высадки посетителей;

необходимость использования активных элементов безопасности (привязных ремней, поясов, поручней);

правила поведения посетителей при работе аттракциона;

фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за безопасную эксплуатацию аттракциона.

20. Лицо, эксплуатирующее Оборудование, обязано иметь следующие документы:

учредительные документы (для юридического лица);

свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя;

паспорт гражданина, СНИЛС (для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей);

заключение ГИБДД (при необходимости);

разрешение на размещение Оборудования;

книгу отзывов и предложений;

инструкцию по эксплуатации нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования;

журнал для проведения инструктажа по технике безопасности и другого развлекательного Оборудования;

технические паспорта завода-изготовителя на Оборудование;

заключение государственных органов пожарной безопасности (при необходимости).

21. Время работы нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования указывается в выданном разрешении. Время завершения работы - не позднее 21.00 часа местного времени.

22. По завершении срока эксплуатации Оборудования в соответствии с уведомлением на право их размещения лицо, эксплуатирующее Оборудование, обязано провести уборку от мусора площадки, занимаемой Оборудованием, и привести ее в первоначальное состояние.

23. В случае повреждения дорожного покрытия либо порчи иного муниципального имущества лицо, эксплуатирующее Оборудование, своими силами и за свой счет производит ремонт и восстановление поврежденного муниципального имущества.

#### Глава 4. Демонтаж (перемещение) Оборудования

24. Оборудование подлежат демонтажу силами лица, осуществляющего его эксплуатацию, в случае установки и эксплуатации Оборудования в нарушение требований настоящего По-

рядка, в том числе в случае самовольного размещения Оборудования, а также нарушения условий разрешения на размещение Оборудования.

#### Глава 5. Заключительные положения

25. За нарушение санитарных правил и правил организации благоустройства, охраны и озеленения территории Тавдинского муниципального округа юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. Лицо, эксплуатирующее временные нестационарные аттракционы и другое развлекательное оборудование на территории Тавдинского муниципального округа, несет ответственность за безопасную эксплуатацию временных нестационарных аттракционов, а также за нарушение настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством.

27. Порядок предоставления земельных участков для целей размещения временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории Тавдинского муниципального округа определяется действующим законодательством и правовыми актами Тавдинского муниципального округа.

**Приложение № 2** к постановлению администрации Тавдинского муниципального округа от 14.05.2026 № 997

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Тавдинского муниципального округа от 14.05.2026 № 997 «Об утверждении Порядка размещения временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории Тавдинского муниципального округа»

**Форма разрешения** на размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории Тавдинского муниципального округа

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Настоящее разрешение выдано на размещение на территории Тавдинского муниципального округа \_\_\_\_\_

(место размещения)

временного нестационарного аттракциона (другого развлекательного оборудования) \_\_\_\_\_

(наименование)

Настоящее разрешение предоставлено \_\_\_\_\_

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

(№, дата свидетельства о государственной регистрации)

Режим работы временного нестационарного аттракциона и другого развлекательного оборудования с \_\_\_\_\_ часов до \_\_\_\_\_ часов

Настоящее разрешение действительно с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

Председатель рабочей группы \_\_\_\_\_

#### № 1004 от 14.05.2026 г.

##### Об определении управляющей организации

В соответствии с п. 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением администрации Тавдинского городского округа от 26.11.2020 № 1647 «Об утверждении Перечня организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Тавдинского городского округа, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», Уставом Тавдинского муниципального округа Свердловской области, администрация Тавдинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

**1. Определить Муниципальное бюджетное учреждение Тавдинского муниципального округа Свердловской области «Единое агентство заказчика» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам:**

- 1) Свердловская область, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 22;
- 2) Свердловская область, г. Тавда, ул. 2-я Линия, д. 3;
- 3) Свердловская область, г. Тавда, ул. 2-я Линия, д. 5;
- 4) Свердловская область, г. Тавда, ул. 2-я Линия, д. 7;
- 5) Свердловская область, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 3;
- 6) Свердловская область, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 5;
- 7) Свердловская область, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 6;
- 8) Свердловская область, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 8;
- 9) Свердловская область, г. Тавда, ул. 4-я Линия, д. 1;
- 10) Свердловская область, г. Тавда, ул. 4-я Линия, д. 2;
- 11) Свердловская область, г. Тавда, ул. 4-я Линия, д. 3;
- 12) Свердловская область, г. Тавда, ул. 4-я Линия, д. 5;
- 13) Свердловская область, г. Тавда, ул. 8-е Марта, д. 6;
- 14) Свердловская область, г. Тавда, ул. 8-е Марта, д. 8;
- 15) Свердловская область, г. Тавда, ул. 8-е Марта, д. 6-а;
- 16) Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е Января, д. 19;
- 17) Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е Января, д. 21;
- 18) Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е Января, д. 60;
- 19) Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е Января, д. 60-а;
- 20) Свердловская область, г. Тавда, ул. Бажова, д. 1;
- 21) Свердловская область, г. Тавда, ул. Бажова, д. 3;
- 22) Свердловская область, г. Тавда, ул. Бажова, д. 5;
- 23) Свердловская область, г. Тавда, ул. Белорусская, д. 48;
- 24) Свердловская область, г. Тавда, ул. Геологическая, д. 18;
- 25) Свердловская область, г. Тавда, ул. Кардонская, д. 19;
- 26) Свердловская область, г. Тавда, ул. Кардонская, д. 31;
- 27) Свердловская область, г. Тавда, ул. Котовского, д. 8-а;
- 28) Свердловская область, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 4;
- 29) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 8;
- 30) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 12;
- 31) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 13;
- 32) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 15;
- 33) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 19;
- 34) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 20;
- 35) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 21;
- 36) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 23;
- 37) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 25;
- 38) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 27;
- 39) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 29;
- 40) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 31;
- 41) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 37;
- 42) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 39;
- 43) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 41;
- 44) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 43;
- 45) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 47;
- 46) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 49;
- 47) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 51;
- 48) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 55;
- 49) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 57;
- 50) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 61;
- 51) Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 26а;
- 52) Свердловская область, г. Тавда, ул. Линейная, д. 5;
- 53) Свердловская область, г. Тавда, ул. Линейная, д. 8;
- 54) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 50;
- 55) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 52;
- 56) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 54;
- 57) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 58;
- 58) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 60;

- 59) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 62;
- 60) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 64;
- 61) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 66;
- 62) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 68;
- 63) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 70;
- 64) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 72;
- 65) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 74;
- 66) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 76;
- 67) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 78;
- 68) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 80;
- 69) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 82;
- 70) Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 84;
- 71) Свердловская область, г. Тавда, ул. Советская, д. 21;
- 72) Свердловская область, г. Тавда, ул. Советская, д. 22;
- 73) Свердловская область, г. Тавда, ул. Сплавная, д. 10-а;
- 74) Свердловская область, г. Тавда, ул. Сплавная, д. 8-б;
- 75) Свердловская область, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 10;
- 76) Свердловская область, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 8;
- 77) Свердловская область, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 12;
- 78) Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 26;
- 79) Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 29;
- 80) Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 31;
- 81) Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 37;
- 82) Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 39;
- 83) Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 36-а;
- 84) Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 36.

#### 2. Утвердить:

**1) Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению, расположенному по адресу:**

- Свердловская область, г. Тавда, ул. 8-е Марта, д. 6;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 8-е Марта, д. 8;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 8-е Марта, д. 6-а;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Кардонская, д. 19;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Кардонская, д. 31;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 26а;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 36-а.

**2) Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению, расположенных по адресам:**

- Свердловская область, г. Тавда, ул. 2-я Линия, д. 5;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 5;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 4-я Линия, д. 1;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е Января, д. 21;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Белорусская, д. 48;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Геологическая, д. 18;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Котовского, д. 8-а;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 4;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 13;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 15;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 21;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 23;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Линейная, д. 5;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Линейная, д. 8;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Советская, д. 21;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 10.

**3) Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему постановлению, расположенных по адресам:**

- Свердловская область, г. Тавда, ул. Бажова, д. 3;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 25;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 29;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 31;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 39;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 41;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 43;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 47;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 49;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 51;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 55;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 57;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 61;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 50;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 52;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 54;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 58;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 60;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 62;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 64;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 66;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 68;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 70;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 72;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 74;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 76;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 78;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 80;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 82;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 84;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 36.

**4) Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему постановлению, расположенных по адресам:**

- Свердловская область, г. Тавда, ул. Красногвардейская, 22;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 2-я Линия, д. 3;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 2-я Линия, д. 7;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 3;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 6;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 8;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 4-я Линия, д. 2;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 4-я Линия, д. 3;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 4-я Линия, д. 5;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е Января, д. 19;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е Января, д. 60;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е Января, д. 60-а;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Бажова, д. 1;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Бажова, д. 5;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 8;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 12;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 19;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 20;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 27;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 37;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 68;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Советская, д. 22;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Сплавная, д. 10-а;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Сплавная, д. 8-б;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 8;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 12;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 26;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 29;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 31;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 37;  
Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 39.

20 мая 2026 года

3. Установить, что размер платы за содержание жилого помещения равен размеру, определенному постановлением администрации Тавдинского муниципального округа от 18.12.2025 № 2386 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тавдинская правда» и разместить на официальном сайте Тавдинского муниципального округа в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тавдинского муниципального округа К.Г. Баранова.

**В.В. МИРОНОВ, глава Тавдинского муниципального округа**

Приложение № 1 к постановлению администрации Тавдинского муниципального округа от 14.05.2026 № 1004

**ПЕРЕЧЕНЬ работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Тавда, ул. 8-е Марта, д. 6; Свердловская область, г. Тавда, ул. 8-е Марта, д. 8; Свердловская область, г. Тавда, ул. 8-е Марта, д. 6-а; Свердловская область, г. Тавда, ул. Кардонская, д. 19; Свердловская область, г. Тавда, ул. Кардонская, д. 31; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 26а; Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 36-а;**

Наименование работ и услуг	Периодичность выполнения работ и оказания услуг	Годовая плата (тыс. руб.)	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (руб. в месяц)			
<b>1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,22			
· проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;			0,03			0,03
· проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:						
· признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;			0,03			
· коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;			0,04			
· поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;			0,01			
· при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;			0,03			
· проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности			0,08			
<b>2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,42			
· проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;			0,13			
· проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и примыков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;			0,13			
· контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.			0,16			
<b>3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,44			
· выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;			0,05			
· выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков;			0,02			
· выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;			0,26			
· выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборнощитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;			0,11			
<b>4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,09			
· выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;			0,01			
· выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;			0,03			
· выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;						0,03
· выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;						0,01
· проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);						0,01
<b>5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,13			
· выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;						0,02
· контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;						0,02
· выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;						0,03
· выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;						0,02
· контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;						0,02
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.						0,02
<b>6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,13			
· контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;						0,05
· выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;						0,02
· выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;						0,02
· выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;						0,02
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.						0,02
<b>7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,21			
· проверка кровли на отсутствие протечек;						0,006
· проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;						0,007
· выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;						0,05
· проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;						0,007
· проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;						0,007
· контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;						0,01
· осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;						0,007



20 мая 2026 года

· контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.			0,03
<b>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</b>			
<b>18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,03
· проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.	1 раз в год		0,03
<b>19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,53
· очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;	По необходимости		0,03
· сдвигание свежеснежавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см;	По мере необходимости. Начало работ не позднее 3х часов после начала снегопада		0,16
· очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);	3 раза в неделю		0,07
· очистка придомовой территории от наледи и льда;	По необходимости		0,09
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка;	3 раза в неделю		0,02
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	3 раза в неделю		0,03
· озеленение (посадка, уход), восстановление малых архитектурных форм			0,13
<b>20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		1
· подметание и уборка придомовой территории;	5 раз в неделю		0,46
· очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов;	5 раз в неделю		0,03
· уборка и выкашивание газонов;	По необходимости		0,47
· прочистка ливневой канализации	По необходимости		0,03
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка.	5 раз в неделю		0,01
<b>21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособности состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,02
<b>22. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,19
<b>23. Единая диспетчерская служба</b>			0,27
<b>24. Управление жилищным фондом</b>			3,35
<b>Итого:</b>			11,61

Приложение № 2 к постановлению администрации Тавдинского муниципального округа от 14.05.2026 № 1004

#### ПЕРЕЧЕНЬ

работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Свердловская область, г. Тавда, ул. 2-я Линия, д. 5; Свердловская область, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 5; Свердловская область, г. Тавда, ул. 4-я Линия, д. 1; Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е Января, д. 21; Свердловская область, г. Тавда, ул. Белорусская, д. 48; Свердловская область, г. Тавда, ул. Геологическая, д. 18; Свердловская область, г. Тавда, ул. Котовского, д. 8-а; Свердловская область, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 4; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 13; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 15; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 21; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 23; Свердловская область, г. Тавда, ул. Линейная, д. 5; Свердловская область, г. Тавда, ул. Линейная, д. 8; Свердловская область, г. Тавда, ул. Советская, д. 21; Свердловская область, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 10;

Наименование работ и услуг	Периодичность выполнения работ и оказания услуг	Годовая плата (тыс. руб.)	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (руб. в месяц)
<b>1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,22
· проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;			0,03
· проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:			
· признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;			0,03
· коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;			0,04
· поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;			0,01
· при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;			0,03

· проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности			0,08
<b>2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,42
· проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;			0,13
· проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и прямиков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;			0,13
· контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.			0,16
<b>3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,44
· выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;			0,05
· выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;			0,02
· выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;			0,26
· выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборнощитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;			0,11
<b>4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,09
· выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;			0,01
· выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;			0,03
· выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;			0,03
· выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;			0,01
· проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);			0,01
<b>5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,13
· выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;			0,02
· контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;			0,02
· выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;			0,03
· выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;			0,02
· контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;			0,02
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0,02

<b>6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0,13	· выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;			0,04
· контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;		0,05	· контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);			0,01
· выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;		0,02	· выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;			0,02
· выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;		0,02	· контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;			0,02
· выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;		0,02	· контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);			0,02
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.		0,02	· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0,02
<b>7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0,21	<b>10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,13
· проверка кровли на отсутствие протечек;		0,006	· выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;			0,05
· проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;		0,007	· проверка звукоизоляции и огнезащиты;			0,04
· выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;		0,05	· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0,04
· проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;		0,007	<b>11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		1,01
· проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;		0,007	· проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений			1,01
· контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;		0,01	<b>12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,09
· осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;		0,007	· проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов);			0,09
· проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;		0,01	<b>13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,78
· проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;		0,01	· проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;			0,69
· проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;		0,003	· при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0,09
· проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;		0,003	<b>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</b>			
· при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.		0,09	<b>14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,18
<b>8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0,03	· техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;			0,003
· выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;		0,005	· контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;			0,001
· выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;		0,002	· проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;			0,001
· выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;		0,001	· устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;			0,08
· выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;		0,002	· контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;			0,002
· проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;		0,01	· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0,093
· проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами		0,01	<b>15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		1,5
<b>9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0,13	· проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);			0,25
			· постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;			0,3

20 мая 2026 года

· контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);		0,11
· восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;		0,45
· контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;		0,26
· контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;		0,03
· переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;		0,005
· промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;		0,045
· очистка и промывка водонапорных баков;		0,02
· проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;		0
· промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.		0,03
<b>16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</b>	в соответствии с установленными пределами сроками	0,2
· испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;		0,04
· проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);		0,04
· удаление воздуха из системы отопления;		0,05
· промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.		0,07
<b>17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</b>	в соответствии с установленными пределами сроками	0,53
· проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;		0,08
· проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;		0,02
· техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;		0,41
· контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.		0,02
<b>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</b>		
<b>18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</b>	в соответствии с установленными пределами сроками	0,03
· проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.	1 раз в год	0,03
<b>19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:</b>	в соответствии с установленными пределами сроками	0,53
· очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;	По необходимости	0,03
· сдвигание свежеснеженного снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см;	По мере необходимости. Начало работ не позднее 3х часов после начала снегопада	0,17
· очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);	3 раза в неделю	0,08
· очистка придомовой территории от наледи и льда;	По необходимости	0,08
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка;	3 раза в неделю	0,02
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	3 раза в неделю	0,03
· озеленение (посадка, уход), восстановление малых архитектурных форм		0,12
<b>20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:</b>	в соответствии с установленными пределами сроками	1,0
· подметание и уборка придомовой территории;	5 раз в неделю	0,44
· очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов;	5 раз в неделю	0,03
· уборка и выкашивание газонов;	По необходимости	0,47
· прочистка ливневой канализации	По необходимости	0,03
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка.	5 раз в неделю	0,03

<b>21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособности состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты</b>	в соответствии с установленными пределами сроками	0,02
<b>22. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.</b>	в соответствии с установленными пределами сроками	0,18
<b>23. Единая диспетчерская служба</b>		0,27
<b>24. Управление жилищным фондом</b>		1,04
<b>Итого:</b>		9,29

Приложение № 3 к постановлению администрации Тавдинского муниципального округа от 14.05.2026 № 1004

#### ПЕРЕЧЕНЬ

работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Свердловская область, г. Тавда, ул. Бажова, д. 3; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 25; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 29; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 31; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 39; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 41; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 43; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 47; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 49; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 51; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 55; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 57; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 61; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 50; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 52; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 54; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 58; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 60; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 62; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 64; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 66; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 70; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 72; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 74; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 76; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 78; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 80; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 82; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 84; Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 36;

Наименование работ и услуг	Периодичность выполнения работ и оказания услуг	Годовая плата (тыс. руб.)	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (руб. в месяц)
<b>1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:</b>	в соответствии с установленными пределами сроками		0,088
· проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;			0,014
· проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:			0
· признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;			0,014
· коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;			0,02
· поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;			0,007
· при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;			0,013
· проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности			0,02
<b>2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:</b>	в соответствии с установленными пределами сроками		0,13
· проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;			0,05
· проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приемков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;			0,04
· контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.			0,04
<b>3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными пределами сроками		0,13
· выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;			0,01
· выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;			0
· выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;			0,07

· выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;			0,05	· проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;			0,0048
<b>4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,02	· проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;			0,0019
· выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;			0,004	· контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;			0,004
· выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;			0,004	· осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;			0,001
· выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;			0,006	· проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;			0,003
· выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;			0,002	· проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;			0,003
· проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);	в соответствии с установленными предельными сроками		0,044	· проверка и при необходимости восстановления защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;			0,0007
<b>5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:</b>			0,007	· проверка и при необходимости восстановления антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;			0,0006
· выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;			0,007	· при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0,02
· контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;			0,007	<b>8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,01
· выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, поврежденных кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;			0,007	· выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;			0,005
· выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;			0,01	· выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;			0,001
· контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;			0,006	· выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальному косоурам;			0,001
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0,007	· выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;			0,001
<b>6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,044	· проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;			0,001
· контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;			0,012	· проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами			0,001
· выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;			0,012	<b>9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,044
· выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;			0,007	· выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;			0,006
· выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;			0,006	· контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);			0,008
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0,006	· выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;			0,008
<b>7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,06	· контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;			0,007
· проверка кровли на отсутствие протечек;			0,001	· контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);			0,007
· проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;			0,002	· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0,007
· выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;			0,018	<b>10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,044
				· выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;			0,012
				· проверка звукоизоляции и огнезащиты;			0,012
				· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0,02
				<b>11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,37

20 мая 2026 года

· проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений			0,37	· промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.			0
<b>12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,02	<b>17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,26
· проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов);			0,02	· проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;			0,04
<b>13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,27	· проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;			0,005
· проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;			0,2	· техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;			0,21
· при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0,07	· контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.			0,005
<b>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</b>				<b>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</b>			
<b>14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0	<b>18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,26
· техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;			0	· проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.	1 раз в год		0,26
· контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;			0	<b>19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,26
· проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;			0	· очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;	По необходимости		0,02
· устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;			0	· сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см;	По мере необходимости. Начало работ не позднее 3х часов после начала снегопада		0,075
· контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;			0	· очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);	3 раза в неделю		0,037
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0	· очистка придомовой территории от наледи и льда;	По необходимости		0,042
<b>15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,21	· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка;	3 раза в неделю		0,006
· проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);			0	· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	3 раза в неделю		0,02
· постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;			0	· озеленение (посадка, уход), восстановление малых архитектурных форм			0,06
· контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);			0	<b>20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,52
· восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;			0	· подметание и уборка придомовой территории;	5 раз в неделю		0,23
· контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;			0	· очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов;	5 раз в неделю		0,01
· контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;			0	· уборка и выкашивание газонов;	По необходимости		0,244
· переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;			0	· прочистка ливневой канализации	По необходимости		0,018
· промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;			0	· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.	5 раз в неделю		0,018
· очистка и промывка водонапорных баков;			0	<b>21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособности состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,017
· проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;			0,21	<b>22. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,097
· промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.			0	<b>23. Единая диспетчерская служба</b>			0,135
<b>16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0	<b>24. Управление жилищным фондом</b>			1,549
· испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;			0	<b>Итого:</b>			4,48
· проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);			0				
· удаление воздуха из системы отопления;			0				

Приложение № 4 к постановлению администрации Тавдинского муниципального округа от 14.05.2026 № 1004

#### ПЕРЕЧЕНЬ

работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Свердловская область, г. Тавда, ул. 2-я Линия, д. 3; Свердловская область, г. Тавда, ул. 2-я Линия, д. 7; Свердловская область, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 3; Свердловская область, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 6; Свердловская область, г. Тавда, ул. 3-я Линия, д. 8; Свердловская область, г. Тавда, ул. 4-я Линия, д. 2; Свердловская область, г. Тавда, ул. 4-я Линия, д. 3; Свердловская область, г. Тавда, ул. 4-я Линия, д. 5; Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е Января, д. 19; Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е Января, д. 60; Свердловская область, г. Тавда, ул. 9-е Января, д. 60-а; Свердловская область, г. Тавда, ул. Бажова, д. 1; Свердловская область, г. Тавда, ул. Бажова, д. 5; Свердловская область, г. Тавда, ул. Красногвардейская, д. 22; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 8; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 12; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 19; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 20; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 27; Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, д. 37; Свердловская область, г. Тавда, ул. М. Горького, д. 68; Свердловская область, г. Тавда, ул. Советская, д. 22; Свердловская область, г. Тавда, ул. Славная, д. 10-а; Свердловская область, г. Тавда, ул. Славная, д. 8-б; Свердловская область, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 8; Свердловская область, г. Тавда, ул. Фабричная, д. 12; Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 26; Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 29; Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 31; Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 37; Свердловская область, г. Тавда, ул. Чехова, д. 39.

Наименование работ и услуг	Периодичность выполнения работ и оказания услуг	Годовая плата (тыс. руб.)	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (руб. в месяц)						
						· проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);			0,002
						<b>5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,044
<b>1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,088			· выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;			0,007
· проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;			0,014			· контроль состояния и выявления коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;			0,007
· проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:			0			· выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;			0,007
· признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов;			0,013			· выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;			0,007
· коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;			0,02			· контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;			0,007
· поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;			0,007			· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0,006
· при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;			0,015			<b>6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,044
· проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности			0,019			· контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;			0,01
<b>2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,13			· выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;			0,01
· проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;			0,05			· выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;			0,008
· проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приемков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;			0,04			· выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;			0,008
· контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.			0,04			· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0,008
<b>3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,13			<b>7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,06
· выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;			0,01			· проверка кровли на отсутствие протечек;			0,001
· выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;			0			· проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;			0,002
· выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;			0,08			· выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;			0,018
· выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;			0,04			· проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;			0,005
<b>4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками		0,022			· проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;			0,001
· выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;			0,005			· контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;			0,004
· выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;			0,005			· осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;			0,001
· выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;			0,004			· проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;			0,003
· выявление избыточности перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;			0,006			· проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;			0,003
						· проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;			0,001
						· проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;			0,001
						· при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			0,02

20 мая 2026 года

<b>8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0,011	· контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;		0,013
· выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;		0,005	· проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;		0,2
· выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;		0,002	· устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;		0,017
· выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;		0,001	· контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;		0
· выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;		0,001	· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.		0
· проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;		0,001	<b>15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0,21
· проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами		0,001	· проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);		0
<b>9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0,044	· постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;		0
· выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;		0,007	· контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);		0
· контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);		0,008	· восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;		0
· выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;		0,008	· контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;		0
· контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;		0,007	· контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;		0
· контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);		0,007	· переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;		0
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.		0,007	· промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;		0
<b>10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0,044	· очистка и промывка водонапорных баков;		0
· выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;		0,012	· проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;		0,21
· проверка звукоизоляции и огнезащиты;		0,012	· промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.		0
· при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.		0,02	<b>16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0
<b>11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0,37	· испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;		0
· проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений		0,37	· проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);		0
<b>12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0,03	· удаление воздуха из системы отопления;		0
· проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов);		0,03	· промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.		0
<b>13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0,27	<b>17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0,15
· проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;		0,2	· проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;		0,02
· при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.		0,07	· проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;		0,03
<b>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</b>			· техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;		0,03
<b>14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0,26	· контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.		0,07
· техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;		0,03	<b>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</b>		
			<b>18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:</b>	в соответствии с установленными предельными сроками	0,008
			· проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.	1 раз в год	0,008

19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:	в соответствии с установленными предельными сроками	0,26	· подметание и уборка придомовой территории;	5 раз в неделю	0,23
· очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;	По необходимости	0,02	· очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов;	5 раз в неделю	0,02
· сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см;	По мере необходимости. Начало работ не позднее 3х часов после начала снегопада	0,063	· уборка и выкашивание газонов;	По необходимости	0,224
· очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);	3 раза в неделю	0,025	· прочистка ливневой канализации	По необходимости	0,02
· очистка придомовой территории от наледи и льда;	По необходимости	0,08	· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.	5 раз в неделю	0,006
· очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка;	3 раза в неделю	0,005	21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособности состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	в соответствии с установленными предельными сроками	0,008
· уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	3 раза в неделю	0,01	22. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.	в соответствии с установленными предельными сроками	0,096
· озеленение (посадка, уход), восстановление малых архитектурных форм		0,057	23. Единая диспетчерская служба		0,15
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:	в соответствии с установленными предельными сроками	0,5	24. Управление жилищным фондом		1,251
			Итого:		4,18

## Информационное сообщение

В соответствии с Порядком учета, управления и использования бесхозяйного недвижимого имущества на территории Тавдинского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Тавдинского городского округа от 07.11.2011 № 1905 (в

ред. от 16.09.2025 №1728), администрацией Тавдинского муниципального округа выявлены на территории Тавдинского муниципального округа бесхозяйные объекты недвижимого имущества:

№ п/п	Наименование объекта, назначение объекта	Местоположение	Протяженность, м.	Год ввода	Номер записи о принятии на учет бесхозяйного объекта, дата принятия на учет	Кадастровый (или условный) номер объекта
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопроводная сеть	Российская Федерация, Свердловская область, Тавдинский муниципальный округ, г. Тавда, от улицы Крылова, д. 24 до улицы Сенная по улице Сенная до дома № 41, далее по улице Средняя до дома, № 31а	216,0	1990	66:27:0000000:5875-66/135/2026-1У, дата принятия: 06.05.2026	66:27:0000000:5875

Предъявить свои права на вышеуказанное имущество могут законные владельцы по адресу: Свердловская область, г. Тавда, ул. Кирова, 118, каб.22, 23 с 9-00 до 17-00 часов

## Заключение о результатах публичных слушаний

«08» мая 2026 года

Тавдинский муниципальный округ

07 мая 2026 года с 17.00 часов до 17.15 часов возле здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Тавдинский муниципальный округ, с. Городище, ул. Гагарина, 83. проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории Тавдинского муниципального округа – территории сельских населенных пунктов, утвержденные решением Думы Тавдинского городского округа от 24.01.2013 № 14/1 (в ред. от 25.12.2025 № 39/9) (далее – Проект).

Организатор публичных слушаний - администрация Тавдинского муниципального округа в лице отдела архитектуры и градостроительства администрации Тавдинского муниципального округа.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 08 мая 2026 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных слушаний:

от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – 0 предложений и замечаний.

от иных участников публичных слушаний - 0 предложений и замечаний.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№ п/п	Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания	Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний	Рекомендации организатора
-	-	-	-

Рекомендации по результатам публичных слушаний:

1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому Проекту.  
2. Одобрить представленный на рассмотрение собрания участников публичных слушаний Проект.

3. Рекомендовать Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки на территории Тавдинского муниципального округа представить главе Тавдинского муниципального округа одобренный Проект (обязательными приложениями к Проекту являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний), для принятия решения о направлении его в Думу Тавдинского муниципального округа или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Председатель публичных слушаний,  
секретарь публичных слушаний

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Тавдинского муниципального округа  
Кивелева Елена Эдуардовна

## Заключение о результатах публичных слушаний

«12» мая 2026 года

Тавдинский муниципальный округ

12 мая 2026 года с 17.00 часов до 17.15 часов возле здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Тавдинский муниципальный округ, п. Карьер, улица Советская, земельный участок 4 проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории Тавдинского муниципального округа – территории сельских населенных пунктов, утвержденные решением Думы Тавдинского городского округа от 24.01.2013 № 14/1 (в ред. от 25.12.2025 № 39/9) (далее – Проект).

Организатор публичных слушаний - администрация Тавдинского муниципального округа в лице отдела архитектуры и градостроительства администрации Тавдинского муниципального округа.

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 12 мая 2026 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных слушаний:

от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся публичные слушания – 0 предложений и замечаний.

от иных участников публичных слушаний - 0 предложений и замечаний.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№ п/п	Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания	Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний	Рекомендации организатора
-	-	-	-

Рекомендации по результатам публичных слушаний:

1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому Проекту.  
2. Одобрить представленный на рассмотрение собрания участников публичных слушаний Проект.

3. Рекомендовать Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки на территории Тавдинского муниципального округа представить главе Тавдинского муниципального округа одобренный Проект (обязательными приложениями к Проекту являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний), для принятия решения о направлении его в Думу Тавдинского муниципального округа или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Председатель публичных слушаний,  
секретарь публичных слушаний

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Тавдинского муниципального округа  
Кивелева Елена Эдуардовна

## Заключение о результатах публичных слушаний

«13» мая 2026 года

Тавдинский муниципальный округ

13 мая 2026 года с 17.00 часов до 17.15 часов в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Тавдинский муниципальный округ, д. Ленино, улица Ленина, д. 6 проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории Тавдинского муниципального округа – территории сельских населенных пунктов, утвержденные решением Думы Тавдинского городского округа от 24.01.2013 № 14/1 (в ред. от 25.12.2025 № 39/9) (далее – Проект).

Организатор публичных слушаний - администрация Тавдинского муниципального округа в лице отдела архитектуры и градостроительства администрации Тавдинского муниципального округа.

В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 13 мая 2026 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных слушаний:

от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – 0 предложений и замечаний.

от иных участников публичных слушаний - 0 предложений и замечаний.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№ п/п	Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания	Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний	Рекомендации организатора
-	-	-	-

20 мая 2026 года

Рекомендации по результатам публичных слушаний:

1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому Проекту.
2. Одобрить представленный на рассмотрение собрания участников публичных слушаний Проект.

3. Рекомендовать Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки на территории Тавдинского муниципального округа представить главе Тавдинского муниципального округа одобренный Проект (обязательными приложениями к Проекту являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний), для принятия решения о направлении его в Думу Тавдинского муниципального округа или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

**Председатель публичных слушаний,  
секретарь публичных слушаний**

**Заведующий отделом архитектуры  
и градостроительства администрации  
Тавдинского муниципального округа  
Кивелева Елена Эдуардовна**

участников публичных слушаний:

от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – 0 предложений и замечаний.

от иных участников публичных слушаний – 0 предложений и замечаний.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№ п/п	Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания	Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний	Рекомендации организатора
1			

Рекомендации по результатам публичных слушаний:

1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому Проекту.
2. Одобрить представленный на рассмотрение собрания участников публичных слушаний Проект.

3. Рекомендовать Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки на территории Тавдинского муниципального округа представить главе Тавдинского муниципального округа одобренный Проект (обязательными приложениями к Проекту являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний), для принятия решения о направлении его в Думу Тавдинского муниципального округа или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

**Председатель публичных слушаний**

**Заместитель главы администрации  
Тавдинского муниципального округа  
Баранов Константин Григорьевич**

**Секретарь публичных слушаний**

**Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Тавдинского муниципального округа  
Кивелева Елена Эдуардовна**

## Заключение о результатах публичных слушаний

«14» мая 2026 года

Тавдинский муниципальный округ

14 мая 2026 года с 17.00 часов до 17.30 часов в здании администрации Тавдинского муниципального округа по адресу: Свердловская область, г. Тавда, ул. Кирова, 118 проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории Тавдинского муниципального округа – город Тавда, утвержденные решением Думы Тавдинского городского округа от 29.03.2010 № 29/3 (в ред. от 23.04.2026 № 43/11) (далее – Проект).

Организатор публичных слушаний - администрация Тавдинского муниципального округа в лице отдела архитектуры и градостроительства администрации Тавдинского муниципального округа.

В публичных слушаниях приняло участие 36 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 14 мая 2026 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от

# Информация Тавдинского центра занятости о положении на рынке труда по состоянию на 18 мая 2026 года

Наименование муниципальных образований, обслуживаемых ГКУ «Тавдинский центр занятости»: «Тавдинский муниципальный округ» и «Таборинский муниципальный район».

С начала 2026 года на Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России» в ГКУ «Тавдинский ЦЗ» подано 306 заявлений граждан о содействии в поиске подходящей работы и 12 заявлений работодателей о содействии в подборе работников.

Численность граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, с начала 2026 года составляет 78 человек. Из общего количества обратившихся граждан безработными признано 174 человека.

С 01.04.2026 года изменилась численность экономически активного населения (ЭАН) Тавдинского муниципального округа и составляет 17,687 тыс. чел. (до 01.04.2026 г. – 18,140 тыс. чел.), Таборинского муниципального района – 1,315 тыс. чел. (до 01.04.2026 г. – 1,365 тыс. чел.)

Численность общей безработицы, рассчитанной по методологии МОТ, на 01.04.2026 г. по Тавдинскому муниципальному округу составляет 233 чел. (на 01.04.2025 г. – 262 чел.); по Таборинскому муниципальному району – 41 чел. (на 01.04.2025 г. – 46 чел.).

Уровень общей безработицы, рассчитанной по методологии МОТ, на 01.04.2026 г. по Тавдинскому муниципальному округу составляет 1,3% (на 01.04.2025 г. – 1,9%); по Таборинскому муниципальному району – 3,2 % (на 01.04.2025 г. – 3,8%).

По состоянию на 18.05.2026 года:

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,84 % (на 01.01.2026 г. – 0,73), в том числе:

в МО «Тавдинский муниципальный округ» – 0,76 % (на 01.01.2026 г. – 0,68);

в МО «Таборинский муниципальный район» – 1,90% (на 01.01.2026 г. – 1,39).

Коэффициент напряженности составил 0,57 незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию (на 01.01.2026 г. – 0,52).

Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости – 159 чел. (на 01.01.2026 г. – 143 чел.), в том числе:

в МО «Тавдинский муниципальный округ» – 134 чел. (на 01.01.2026 г. – 124 чел.);

в МО «Таборинский муниципальный район» – 25 чел. (на 01.01.2026 г. – 19 чел.).

Динамика численности безработных граждан, уровня регистрируемой безработицы и количества вакансий за 2025 – 2026 гг.



С начала 2026 года 53 работодателя разместили 408 вакансий на Единой цифровой платформе портала «Работа России».

Заявленная работодателями потребность в работниках на 18.05.2026 г. – 356 вакансий (на 01.01.2026 г. – 333 вакансии), из них: 149 – по рабочим профессиям, 355 – с оплатой труда выше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Количество вакансий, размещенных в базе центра занятости по фактическому адресу рабочего места, составляет:

в МО «Тавдинский муниципальный округ» – 334 вакансии (на 01.01.2026 г. – 316 вакансий);

в МО «Таборинский муниципальный район» – 22 вакансии (на 01.01.2026 г. – 17 вакансий);

Средняя заработная плата по всем имеющимся в базе центра занятости вакансиям по состоянию на 18.05.2026 г. составляет 43 929,39 руб.

Ситуация на рынке труда Свердловской области по состоянию на 14.05.2026 г.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости – 9 408 чел. (на 01.01.2026 г. – 8 861 чел.);

Уровень регистрируемой безработицы – 0,45 % (на 01.01.2026 г. – 0,42 %);

Заявленная работодателями потребность в работниках – 41 185 ед. (на 01.01.2026 г. – 37 809 ед.).

Коэффициент напряженности на рынке труда (по незанятым гражданам) – 0,31 (на 01.01.2026 г. – 0,28)

Наиболее востребованные рабочие профессии (специальности), заявленные в ГКУ «Тавдинский ЦЗ» с указанием средней заработной платы по состоянию на 18.05.2026 г.

№	Рабочие профессии (специальности)	Общее количество	Средняя зарплата
1	Уборщик территорий	24	29 881,50
2	Рамщик	21	33 078,50
3	Охранник	15	59 000,00
4	Повар	13	34 911,78
5	Сушильщик шпона и фанеры	10	39 000,00
6	Участковый уполномоченный полиции	7	65 000,00
7	Подсобный рабочий	6	52 500,00
8	Овощевод	6	31 157,00
9	Сортировщик шпона и фанеры	6	41 500,00
10	Починщик шпона и фанеры	5	35 000,00
11	Уборщик служебных помещений	5	31 157,00
12	Тракторист	5	33 100,00
13	Сборщик	5	41 500,00
14	Полицейский	5	52 500,00
15	Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины	4	35 000,00
16	Уборщик производственных и служебных помещений	3	25 964,33
17	Навальщик-свальщик лесоматериалов	3	35 000,00
18	Санитар ветеринарный	2	22 284,50

19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	19 473,00
20	Продавец продовольственных товаров	2	31 157,00
21	Пекарь	2	31 578,50
22	Парикмахер	2	31 157,00
23	Кухонный рабочий	2	31 157,00
24	Грузчик	2	31 157,00
25	Водитель автомобиля	2	53 621,00
26	Водитель автобуса	2	37 500,00
27	Станочник-распиловщик	1	35 000,00
28	Станочник деревообрабатывающих станков	1	31 157,00
29	Бармен	1	34 500,00
30	Продавец непродовольственных товаров	1	31 157,00

Потребность в работниках организаций по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности с указанием средней заработной платы за январь - май 2026 года

Показатели	Предприятия	Вакансии	Средняя зарплата
РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО	5	20	34 405
РАЗДЕЛ В ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	0	0	0
РАЗДЕЛ С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	4	57	40 664
РАЗДЕЛ D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА	4	7	40 799
РАЗДЕЛ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ	1	1	35 579
РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО	1	2	31 157
РАЗДЕЛ G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ	7	16	40 039
РАЗДЕЛ H ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	1	5	52 500
РАЗДЕЛ I ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ	6	31	32 689
РАЗДЕЛ J ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ	1	2	36 000
РАЗДЕЛ K ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ	0	0	0
РАЗДЕЛ L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ	2	5	36 463
РАЗДЕЛ M ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ	2	9	34 126
РАЗДЕЛ N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ	3	17	57 088
РАЗДЕЛ O ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	5	43	47 676
РАЗДЕЛ P ОБРАЗОВАНИЕ	26	105	32 750
РАЗДЕЛ Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ	5	88	49 940
РАЗДЕЛ R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ	1	4	48 250
РАЗДЕЛ S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ	2	6	25 964
РАЗДЕЛ T ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КАК РАБОТОДАТЕЛЕЙ; НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ	0	0	0
РАЗДЕЛ U ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ	0	0	0
ВСЕГО	76	418	x

В Тавдинском муниципальном округе 35 организациям с численностью более 35 человек установлена квота для приема на работу инвалидов в размере - 48 человек. Работает в этих организациях - 110 инвалидов.

Сведения о высвобождении в 2026 году поданы из 19 организаций Тавдинского муниципального округа на 268 чел и из 2 организаций Таборинского муниципального района на 6 чел. В мониторинге находятся 7 организаций (32 чел.).

Реализация программы содействия занятости - мероприятия в 2026 г. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

С начала 2026 года заключено 3 договора об организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Трудоустроено 4 человека.

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

В 2026 году заключено 5 договоров об организации и проведении оплачиваемых общественных работ. Трудоустроено - 5 человек.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время

С начала 2026 года заключено 14 договоров о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. Трудоустроено - 3 человека.

Организация профессионального обучения (профобучения) и дополнительного профессионального образования (ДПО)

На 18.05.2026 г. приступили к обучению 33 безработных гражданина (в том числе 6 участников СВО), 1 пенсионер, 2 женщины в отпуске по уход за ребенком до 3-х лет, по профессиям: бухгалтер, повар, специалист по социальной работе, специалист по АСУ, специалист по кадрам, косметик – эстетист, мастер производственного обучения, оператор ЭВМ, сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда в 2026 году

Обучение граждан в рамках нац.проекта

В 2026 году продолжена реализация обучающего мероприятия в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры», который призван решить проблему дефицита квалифицированных кадров и обеспечить устойчивое развитие экономики.

На 18.05.2026г. доступны для подачи заявления 66 образовательных программ. Среди них: Инструктор-методист по физической культуре и спорту, Оператор станков с программным управлением, модельер-консультант по индивидуальному пошиву, оператор беспилотных авиационных систем, программист (создание программ на языке Python), экскурсовод и другие.

Субсидии работодателям

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение трудовой активности граждан и продолжения программы субсидирования найма в 2026 году действуют:

Приказ Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 29 декабря 2024 г. № 2714 «Об утверждении Решения о порядке предоставления субсидии на государственную поддержку стимулирования найма отдельных категорий граждан».

Субсидия до 3 МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент по истечении 1-го, 3-го, 6-го месяцев работы трудоустроенного гражданина (схема выплат: 1МРОТ + 1МРОТ + 1МРОТ).

Категории граждан для трудоустройства:

- ветераны боевых действий, принимавших участие в СВО;
- члены семей погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий) или после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе СВО;

- граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей;
- лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и ищущие работу в течение 1 года с даты освобождения;
- одинокие родители, многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.

Субсидию в размере 6МРОТ может получить любой работодатель, трудоустроивший инвалидов (схема выплат: 1МРОТ + 2МРОТ + 3МРОТ).

На сегодняшний день 1 работодатель подал 1 заявление на 1 рабочее место. Трудоустроен 1 человек.

Приказ Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 29 декабря 2024 г. № 2712 «Об утверждении Решения о порядке предоставления субсидии в целях создания (оборудования) рабочих мест для трудоустройства инвалидов».

Субсидии работодателям по возмещению затрат на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Размер субсидии: не более 200 000 рублей за 1 рабочее место.

Категории граждан, на оборудование рабочих мест, для трудоустройства которых можно получить субсидию: инвалиды 1 и 2 группы, ветераны боевых действий, имеющие инвалидность и ветераны боевых действий, получившие инвалидность в ходе участия (содействия выполнению задач) в СВО, трудовой договор с которыми возобновлен в соответствии со статьей 351.7 ТК РФ.

Постановление Правительства Свердловской области от 15.02.2012 N 122-ПП "О реализации отдельных полномочий Свердловской области в сфере занятости населения"

Субсидии работодателям по частичному возмещению затрат на оплату труда при трудоустройстве отдельных категорий граждан: инвалиды, многодетные родители, родители, воспитывающие детей-инвалидов, наркозависимые лица, прошедшие курс реабилитации, граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лица, принимавшие участие в специальной военной операции.

Размер субсидии: не более МРОТ, увеличенного на районный коэффициент, на одного работника в месяц и не более чем за 3 месяца.

Размер субсидии за трудоустройство лиц, принимавших участие в специальной военной операции: не более 2-кратного размера МРОТ, увеличенного на РК, и не более чем за 6 месяцев.

Постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016 N 387-ПП "О специальных мероприятиях, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области"

Субсидии работодателям по возмещению затрат на оплату труда при трудоустройстве инвалидов.

Размер субсидии: не более МРОТ, увеличенного на районный коэффициент, на одного работника в месяц и не более чем за 3 месяца.

20 мая 2026 года

**Опрос работодателей**

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ежегодно проводит Всероссийский опрос работодателей с целью формирования прогноза потребности экономики в кадрах на период 2027–2033 годы.

Цель опроса - определение профессионально – квалификационной структуры общей и замещающей кадровой потребности экономики для обеспечения их подготовки в системе высшего и среднего профессионального образования по соответствующим специальностям/профессиям.

**Опрос проводится в период с 01 апреля по 01 июня 2026 года.**

Для заполнения опросной формы необходимо перейти по адресу: <https://prognoz.vcot.info> или отсканировать QR-код:



В период проведения опроса для представителей работодателей будет предоставлена возможность принять участие в бесплатном курсе обучения, включающем обучающие видеоматериалы и практические вебинары по вопросам заполнения опросных форм, кадрового прогноза, применения и использования классификаторов сферы труда и образования.

Дополнительно предусмотрена консультационная поддержка через центры занятости по месту регистрации работодателя, контакты доступны на информационной платформе опроса, а также на официальном портале Департамента по труду и занятости населения Свердловской области <https://dtzn.midural.ru> (<https://clck.ru/3SzBiK>) в разделе «Деятельность» – «Работодателям» – «Опрос работодателей (перспективная потребность в кадрах)»: <https://dtzn.midural.ru/activity/4547>.

Всего 89 организаций Тавдинского муниципального округа и 46 Таборинского муниципального района приняли участие во Всероссийском опросе работодателей.

**Резервирование работодателем отдельных видов работ (профессий)**

В соответствии с пунктом 1.4 протокола заседания Совета по вопросам местного самоуправления при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе от 28.11.2025 №2 органам местного самоуправления совместно с центром занятости необходимо до 22.05.2026 сформировать резерв рабочих мест для участников СВО в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

Тавдинским центром занятости по поручению Департамента по труду и занятости населения Свердловской области проводится работа по формированию резерва рабочих мест для участников СВО.

Приказом Департамента по труду и занятости от 06.05.2026г. № 107 утверждён Порядок резервирования отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите.

Цель резервирования – содействие занятости этой категории граждан, расширение возможностей их трудоустройства, в т.ч. после прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования.

Резервирование отдельных видов работ (профессий) осуществляется ра-

ботодателем на основании договора о резервировании отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Свердловской области, в том числе проходящих профессиональное обучение или получающих дополнительное профессиональное образование по направлению центра занятости, заключенного между работодателем и центром занятости. Виды резервируемых работ (профессий), количество резервируемых по ним рабочих мест и срок резервирования определяются в соответствии с договором о резервировании.

Граждане, относящиеся к категории особо нуждающихся в социальной защите, определены Постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2024 № 832-ПП. Одной из этих категорий являются лица, принимавшие участие в специальной военной операции, являющиеся ветеранами боевых действий.

Зарезервировать можно рабочие места для участников СВО в организации из имеющихся свободных рабочих мест, рабочих мест, которые сохраняются за мобилизованными работниками и рабочих мест, на которых в настоящее время работают участники СВО. Также зарезервированные рабочие места для участников СВО могут быть в том числе и квотируемые для инвалидов.

На сайте Департамента по труду и занятости Свердловской области (<https://dtzn.midural.ru/>) ежемесячно размещаются сведения о профессионально-квалификационном составе участников специальной военной операции, состоящих на учете в разделе «Главная/Деятельность/Работодателям/Сведения о профессионально-квалификационном составе участников специальной военной операции, состоящих на учете, а также сведения о профессионально-квалификационном составе инвалидов, состоящих на учете (<https://dtzn.midural.ru/activity/1594/>).

**Прошедшие мероприятия:**

07.05.2026 г. состоялось выездное мероприятие в МО МВД России "Тавдинский" совместно с сотрудниками ПДН, МАУ "Центр развития культуры, молодежной политики и спорта". Сотрудники службы занятости проинформировали несовершеннолетних граждан о возможностях заработка на летних каникулах и получении меры государственной поддержки по организации профессиональной ориентации. В мероприятии приняли участие учащиеся 8 и 9 классов школ № 1,2,7,18 (27 чел.).

13.05.2026 г. на базе МКОУ СОШ № 18 состоялось подведение итогов профориентационного проекта «Школа-колледж-предприятие: мобильный медицинский класс». На закрытии проекта участники посмотрели видеоролик, посвященный ходу работы, и получили заслуженные сертификаты. Присутствовали 19 школьников из МКОУ СОШ 1,2,7,9,18.

**Планируемые мероприятия:**

21.05.2026 г. на площадке МКОУ СОШ №9 запланировано профориентационное тестирование учащихся 8 класса на определение профессиональных интересов, склонностей и направленности на предметы труда.

Подпишитесь на группу Тавдинского центра занятости в социальной сети «ВКонтакте»: [https://vk.com/tavda\\_czn](https://vk.com/tavda_czn)



В мессенджере MAX

<https://web.max.ru/-69551861552447>

**Ломаете голову над тем, что подарить своим близким?**

*Подарите им возможность всегда быть в курсе событий.*

*Подарочный сертификат на подписку газеты «ТАВДИНСКАЯ ПРАВДА» – это достойный подарок для ваших друзей, коллег и родственников.*

*Получая свежий номер газеты, ваши близкие каждый раз будут вспоминать о вас.*

*Можно приобрести сертификат на 6 и 12 месяцев.*

*По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 8-999-569-30-16.*

Реклама

**Важная информация для наших дорогих читателей!**

Реклама

**Хотите быть в курсе всех событий? Тогда эта новость для вас!**

**Всего 1 подписка — и вы получаете сразу 6 газет еженедельно:**

- 1 еженедельный выпуск «Тавдинской правды»;
- 5 ежедневных выпусков «Областной газеты».

**Специальное предложение на 2026 год:**

- Доставка прямо до вашей двери;
- Стоимость подписки за один месяц 110 рублей.

Не упустите возможность быть в курсе всех новостей!

**Оформите подписку уже сегодня и получайте любимые издания без лишних хлопот.**

**Наш адрес: ул. Ленина, 78а, телефоны: 8(343)60-5-25-89, 8(999)569-30-16.**



Разминка для ума с eruditskan.ru

Starший наборщик

Испанский танец

Имя малышовой поэтессы

Столица на Влтаве

Кувшин под крышкой

Напеченная "змея"

... благородных девиц

Главный город Литвы

Шкарный загородный дом

Редкоземельный металл

Столица Соломоновых островов

Самурайское трёхстишие

Уловитель запахов

Заряженная "мелочь"

Сельскохозяйственная машина

Рокер... Борзов

Пластина на ремне

"Замаска" для царицы

Электронный "мусор"

Красная утка

Друг туземца Пятницы

Немец философ Фридрих ...

Кручёные цветные нитки

Полевое укрепление

Деревянный божок

"Фалда" плаща

"Скольцованная" планета

Полоса, обшивка по краю

Качающийся якорь в часах

Забава по-простому

Полисахарид

Фамилия Глюк, Озы

Индийский "шиньон"

Камень, оберег от пьянства

"Волчий" областной центр

Артерия на шее

Она же Бирма

Ваня-армянин

Актёр... Ханкс

Кружение на раз-два-три

Папа князя Гвидона

"Дядя Стёпа" на стройке

Недопетивший метеорит

Убыток, урон

Дворцовая стража

Оросительный канал Азии

Материальная оболочка

Куст с терпкими ягодами

Заграждения от танков

Мера массы соли

Кира из "Пиратов Карибского моря"

Спидометр судна

Он всегда падает маслом вниз

Прибор для измерения силы тока

Волосы над верхней губой

"Шевелюра" тополя

**Учредители:** Администрация Тавдинского муниципального округа (623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Кирова, д. 118), Департамент информационной политики Свердловской области 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, строение 21. Газета зарегистрирована в Управлении федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому Федеральному округу (ПИН № ТУ66-01856).  
**Издатель:** ГАУП СО "Редакция газеты "Тавдинская правда".  
**Адрес редакции и издателя:** 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Ленина, 78а.

**И.о. главного редактора**  
**А. Р. Волкова**  
 8-999-569-30-16  
**отдел рекламы 8 (34360) 5-25-89,**  
**5-38-29, 8-999-569-30-16.**  
**e-mail: pravda-tavda@yandex.ru**

Компьютерный набор и верстка выполнены в ГАУП СО "Редакция газеты "Тавдинская правда". Отпечатано в типографии ГБУ СО «Редакция Газеты «Областная газета» 623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, 10. ИНН 6658023946, КПП 665801001. Время подписания в печать в 16.00. Номер подписан в 16.00. Офсетная печать. Заказ 972. Газета выходит девять раз в месяц. Индекс 53832. Объем 4 печатных листа. Тираж 80.